

SIEVERT®

Lett, sikker & kraftfull




Nye Turbojet UNEF 1" (E-400)

Nye Sievert Turbojet

Nye Turbojet fra svenske Sievert AB, som er utviklet for yrkesbrukere som lodder metall, er 50 prosent lettere enn sin forgjenger. Mulighetene for å komme til er også blitt forbedret ved at brenneren nå kan stilles i alle retninger. Brenneren har syklonflamme, en roterende flamme som svøper seg rundt rørene, noe som gir en ekstra jevn varmfordeling. Det, sammen med en innebygd trykkregulator, gjør at nye Turbojet passer utmerket til både hard- og myklodding.



Hardlodding



Myklodding



Varming




System




Syklonflamme



Piezo tenning



360° roterbar brenner



Lett vekt


Nye Turbojet



50% lettere



360° roterbar brenner for enkel adkomst



Dobbel gass stopp ventil

Ytelseer

Rørdiameter

Anbefalte gasser

| | Turbojet enkel 262033 261033 | Turbojet dobbel 264133 |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Hardlodding med propan | Ø18mm | Ø24mm |
| Myklodding med propan | Ø40mm | Ø56mm |
| Hardlodding med MAPP® Gas | Ø20mm | Ø25mm |
| Myklodding med MAPP® Gas | Ø42mm | Ø60mm |



PROPANE 220983

MAPP 221183

Modeller

| Artikkel nr. | 264133 | 262033 | 261033 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Brenner diameter Ø, mm | 2 x 14 | 14 | 14 |
| Gassforbruk g/t | 590 | 295 | 295 |
| Effekt, kW | 7,6 | 3,8 | 3,8 |
| Piezotenner | Yes | No | Yes |
| Flasketilkobling | UNEK 1" | UNEK 1" | UNEK 1" |
| EAN kode | 7314522641331 | 7314522620336 | 7314522610337 |
| Vekt i g | 365g | 297g | 259g |
| Antall i eske | 5 | 5 | 5 |





SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.

Sievert AB
P.O Box 1366
SE-171 26 SOLNA
SWEDEN

Telephone: +46 (0)8 629 22 00
Fax: +46 (0)8 629 22 66

E-mail: info@sievert.se
www.sievert.se