

# SIEVERT®

## Le nouveau TW 5000 Wideweld Édition



Machine à air chaud doté d'une large buse

# Le nouveau TW 5000 Wideweld Édition

# SIEVERT®

## Robot à air chaud pour large joint


Le secteur de l'étanchéité connaît des évolutions permanentes. Sievert, leader dans le secteur, développe des machines automatiques à air chaud. La dernière version de notre TW5000 produit des joints jusqu'à 130 mm. La machine est principalement conçue pour bitumes modifiées et membranes similaires.

- 4 roues motrices pour un joint sans plies
- Moteur puissant et système de propulsion efficace pour grimper jusqu'à 30°
- Roues séparées pour transport facile
- Utilisation de la machine facilitée par un écran qui affiche la température, la vitesse et le voltage
- Fonctionne en 230 V et 400 V
- Ventilateur puissant pour soudage rapide
- Manche ajustable
- Démarrage /arrêt automatique lorsque la buse à air chaud est engagée/désengagée
- Livré dans une caisse solide en métal pour un transport facile




| Produit                             | Art. nr. |
|-------------------------------------|----------|
| Le nouveau TW 5000 Wideweld Édition | 299347   |
| Elément chauffant 6,3kW 230V        | 799047   |
| Elément chauffant 5,0kW 230V        | 799007   |
| Elément chauffant 6,3kW 400V        | 799001   |

**Machine permettant une conversion à 400 volt**  
 Changer l'élément chauffant de l'art. nr: 799 001 Modifier fiche d'alimentation 400V 16



Le nouveau TW 5000 Wideweld Édition



Roues ajustable



Roue de guidage



Ecran numérique de commande facile à manipuler



Buse spéciale 130 mm



### Caractéristiques techniques

|                            |            |                           |                       |
|----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| Puissance                  | 230 V      | Température               | 40°C - 650°C Réglable |
| Puissance                  | 6300 W     | Vitesse                   | 0 - 7m/min Réglable   |
| Ampere                     | 29 A       | Puissance d'air           | 0 - 48 l/s Réglable   |
| Fréquence                  | 50/60 Hz   | Ecran                     | LED                   |
| Largueur du joint          | 120-130 mm | Bruit sonore              | 70 dB                 |
| Largueur de la rallonge    | 90 cm      | Dimensions                | 56 x 38 x 25 cm       |
| Poids (8 kg de poids incl) | 30 kg      | Déclaration de conformité | CE                    |

**SIEVERT**®  
Swedish design and quality since 1882.

**Sievert NV**

Antwerpsesteenweg 59  
2630 Aartselaar  
**België**

Tel.: + 32 3 870 87 87  
Fax: + 32 3 870 87 88

E-mail: [info@sievert.be](mailto:info@sievert.be)  
[www.sievert.be](http://www.sievert.be)